




Streudose bestückt mit Aderendhülsen,
isoliert, 0,5-2,5 mm²



4 046725 357957

Leistungsmerkmale

Die Streudose ist gefüllt mit isolierten Aderendhülsen für Kabelquerschnitte von 0,50 mm² bis 2,50 mm².

- Hülse aus Cu
- Verzinnte Ausführung für höchstmöglichen Korrosionsschutz
- Isolation aus Polypropylen garantiert hohe Lebensdauer und Bruchsicherheit
- Extreme Temperaturbeständigkeit für Schaltschrankumgebungsbedingungen bis **105 °C**
- Ausführung der Farbgebung und Abmessungen gemäß DIN 46228 Teil 4

Die handliche, portable Dose aus Polystyrol ist mit einem praktischen und sicheren Drehverschluss versehen.

Inhalt:

0,50 mm²/8 mm (50 Stk.)
 0,75 mm²/8 mm (100 Stk.)
 1,00 mm²/8 mm (100 Stk.)
 1,50 mm²/8 mm (100 Stk.)
 2,50 mm²/8 mm (50 Stk.)

DEHA-Nummer

5150259

Artikelnummer

2250-30-0001

EAN

4046725357957

Kennzeichnung

Streudose bestückt mit Aderendhülsen,
isoliert, 0,5-2,5 mm²

Allgemeine Daten

Merkmale

Isolierte Aderendhülsen	ja
-------------------------	----

Anwendung

Allgemeine Daten

Produktabbildungen




Bestelldaten

DEHA-Nr.	Typ	Artikelnummer	EAN	VPE
5150259	2250-30-0001	2250-30-0001	4046725357957	60 Stück



Scatter box equipped with wire end sleeves,
insulated, 4-16 mm²



4 046725 357957

Performance features

The scatter box is filled with insulated wire end sleeves for cable cross-sections from 0.50 mm² to 2.50 mm².

- Sleeve made of Cu
- Tin-plated version for the highest possible corrosion protection
- Polypropylene insulation guarantees a long service life and resistance to breakage
- Extreme temperature resistance for control cabinet ambient conditions up to 105 °C
- Coloring and dimensions in accordance with DIN 46228 Part 4

The handy, portable can made of polystyrene has a practical and secure screw cap.

Contents:

- 0.50 mm²/8 mm (50 pieces)
- 0.75 mm²/8 mm (100 pieces)
- 1.00 mm²/8 mm (100 pieces)
- 1.50 mm²/8 mm (100 pieces)
- 2.50 mm²/8 mm (50 pieces)

DEHA number

5150259

Item number

2250-30-0001

EAN

4046725357957

label

Scatter box equipped with wire end sleeves,
insulated, 4-16 mm²

General Data

Features

Insulated cable end sleeves yes

Application

Ordering data

Product pictures



Order Data

DEHA no	Type	Item number	EAN	VPE
5150259	2250-30-0001	2250-30-0001	4046725357957	60 Piece

Subject to change w/o notice

Verpackungsregisternr. DE3513737456573; WEEE-Reg.-Nr. DE 89717721

DEHA Elektrohandelsgesellschaft mbH & Co.KG, Weilimdorfer Str. 74/2, 70839 Gerlingen, Germany

www.deha.de

www.wir-sind-red.de