



Sammelhalter für Leitungen mit Nageldübel 6x55 mm



Leistungsmerkmale

Der Sammelhalter aus Polypropylen ist für die schnelle Verlegung von Leitungen in Zwischendecken an Wand oder Decke geeignet. Diese Ausführung ist für 15 Kabel NYM 3x1,5mm² geeignet. Der Sammelhalter kann Kabelkanäle ersetzen. Ein weiterer Vorteil ist die einfache, einhändige Montage sowie der unverlierbare Sockelteil. Weiterhin ist der Sammelhalter mit einem vormontierten Nageldübel 6x55mm ausgestattet.

Technische Daten zum Material: KKS Polypropylen (PP) in der Farbe grau. Merkmale der Temperaturbeständigkeit: 80° C langfristig, 130° C kurzfristig, -10° C bei Montage und -40° C bei Gebrauch. Flammwidrigkeit nach VDE 0471/DIN IEC, Testtemperatur: 960° C

DEHA Nummer

5343118

5343119

Artikelnummer

2110-40-0005

2110-40-0006

EAN-Nummer

4046725358169

4046725358176

Kennzeichnung

HALOGEN
FREI
✓

Sammelhalter für Leitungen mit
Nageldübel 6x55 mm

Allgemeine Daten

Merkmale	5343118	5343119
Material	Polypropylen	Polypropylen
Leitungen	NYM 3 x 1,5	NYM 3 x 1,5
Anzahl d. Leitungen	15 mm	30 mm
Ø Dübel	6 mm	6 mm
Dübellänge	55 mm	55 mm
Gewicht	2,7 kg	2,1 kg

Produktabbildungen



Bestelldaten


DEHA-Nummer	Typ	Art.-Nr.	EAN-Nr.	Farbe	VE
5343118	BFM-SHMD 15 grau	2110-40-0005	4046725358169	grau	100 Stk.
5343119	BFM-SHMD 30 grau	2110-40-0006	4046725358176	grau	50 Stk.

Technische Änderungen vorbehalten

Verpackungsregisternr. DE3513737456573; WEEE-Reg.-Nr. DE 89717721

DEHA Elektrohandelsgesellschaft mbH & Co.KG, Weilimdorfer Str. 74/2, 70839 Gerlingen, Deutschland

www.deha.de



Performance features

The collective-holder made of polypropylene is suitable for the rapid installation of cables in intermediate ceilings on walls or ceilings. This version is suitable for 15 cables NYM 3x1,5mm².

The collective-holder can replace cable ducts. Another advantage is the simple, one-handed mounting and the captive base part. Furthermore, the collective-holder is equipped with a pre-assembled nail dowel 6x55mm.

Technical data for the material:

KKS Polypropylene (PP) in the colour grey.

Characteristics of temperature resistance:

80 ° C long-term, 130 ° C short-term, -10 ° C for installation and -40 ° C for use.

Flame retardant to VDE 0471 / DIN IEC, test temperature: 960 ° C

DEHA number

5343118

5343119

Article number

2110-40-0005

2110-40-0006

EAN number

4046725358169

4046725358176

Labels



General data

Features	5343118	5343119
Material	polypropylene	polypropylene
Wires	NYM 3 x 1,5	NYM 3 x 1,5
Amount of wires	15 mm	30 mm
Ø dowl	6 mm	6 mm
Length of dowel	55 mm	55 mm
Weight	2,7 kg	2,1 kg

Product images



Order data

DEHA number	Typ	Art.-Nr.	EAN	Colour	VPE
5343118	BFM-SHMD 15 grey	2110-40-0005	4046725358169	grey	100 Pcs.
5343119	BFM-SHMD 30 grey	2110-40-0006	4046725358176	grey	50 Pcs.

Subject to change w/o notice

Verpackungsregisternr. DE3513737456573; WEEE-Reg.-Nr. DE 89717721

DEHA Elektrohandelsgesellschaft mbH & Co.KG, Weilimdorfer Str. 74/2, 70839 Gerlingen, Germany

www.deha.de