



Streudose bestückt mit Aderendhülsen,
isoliert, 4-16 mm²





ÜBERZEUGT. EINFACH.

Streudose bestückt mit Aderendhülsen,
isoliert, 4-16 mm²

Allgemeine Daten

Merkmale	
Bauform	Standard
Isoliert	ja
Halogenfrei	ja
Werkstoff	Kupfer
Oberfläche	verzinkt

Anwendung

Allgemeine Daten

Produktabbildungen

Bestelldaten

DEHA-Nr.	Typ	Artikelnummer	EAN	VPE
5932759	2250-30-0012	2250-30-0012	4046725360162	60 Stück

Technische Änderungen vorbehalten

Verpackungsregisternr. DE3513737456573; WEEE-Reg.-Nr. DE 89717721

DEHA Elektrohandelsgesellschaft mbH & Co.KG, Weilimdorfer Str. 74/2, 70839 Gerlingen, Deutschland

www.deha.de

www.wir-sind-red.de



Scatter box equipped with wire end sleeves,
insulated, 4-16 mm²



Scatter box equipped with wire end sleeves,
insulated, 4-16 mm²

General Data

Features	
Construction type	Standard
Insulated	yes
Halogen free	yes
Material	Copper
Surface protection	Tinned

Product pictures

Order Data

DEHA no	Type	Item number	EAN	VPE
5932759	2250-30-0012	2250-30-0012	4046725360162	60 Piece